

ООО «СК ВЕКТОР»

Администрация Гилевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Гилевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

_____/_____
« ____ » _____ 2023г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Муниципального значения

с. Новолокти; п. Михайловка; п. Целинный; д. Гилево

Директор: ООО «СК Вектор»

_____/ Уваров В. И.

Новосибирск 2023 г.

Содержание

№п /п	
1	Введение
2	Задание на проектирование
2	Пояснительная записка
3	Условные обозначения
4	Список улиц

Согласовано

№	Звание/Должность	Ф.И.О	Замечание	Роспись
1				
2				
3				
4				

Введение

Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) разрабатывается на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018).

При разработке ПОДД необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Проект выполнен в соответствии с требованием следующих нормативных документов: – Федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» (с изменениями от 2 марта 1999 г., 25 апреля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 18 декабря 2006 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 30 декабря 2008 г., 25 ноября 2009 г., 23 июля 2010 г., 1 мая 2016 г., 30.12.2018); – Федеральный закон от № 257-ФЗ 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; – Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения"; – Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

– Приказ Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» (с изменениями и дополнениями);

– Положения «О порядке разработки и утверждении проектов по организации дорожного движения на автомобильных дорогах» Москва 2006;

– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

– Технический регламент таможенного союза 014/2011 Безопасность автомобильных дорог;

– СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

– Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ (Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 882н);

– ГОСТ Р ИСО 23600-2013 "Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожные светофоров";

– ГОСТ Р 50971-2011 "Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения";

– ГОСТ Р 50970-2011 "Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения";

– ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения;

– ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования;

– ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог;

– ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

– ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

– ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;

– ГОСТ Р 52607-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования";

– ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования";

– ГОСТ 32865-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования";

– ГОСТ 32965-2014 «Методы учета интенсивности движения транспортного потока»;

– ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения;

– ГОСТ 32759-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования;

– ГОСТ 32838-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования;

– ГОСТ 32843-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования;

– ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация;

– ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования;

– ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования;

– ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования;

– ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

- ГОСТ 32964-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля;
- ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока;
- ГОСТ 33025-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия;
- ГОСТ 33062-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса;
- ГОСТ 33144-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования;
- ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;
- ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования;
- ГОСТ 32944-2014*. Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования;
- ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

Задание на проектирование ПОДД

Состав работ по разработке ПОДД:

Подрядчику необходимо выполнить ПОДД по улицам. ПОДД должен быть выполнен в специализированном программном комплексе, который обеспечивает автоматический покилометровый или поуличный подсчет и автоматически формирует ведомости ТСОДД на заданном участке улично-дорожной сети. Интерфейс программного комплекса должен обеспечивать визуализацию объектов результатов разработки ПОДД на картографической подложке. ПОДД должен быть выполнен по всей улично-дорожной сети с. Новолокти; п. Михайловка; п. Целинный; д. Гилево. Натурного обследования проводятся при благоприятных погодных условиях комбинированным способом: визуальный осмотр с простейшими измерениями и детальное обследование с применением передвижной специализированной лаборатории и высокоточного геодезического GNSS оборудования. Представитель Подрядчика перед началом выполнения работ предоставляет Заказчику сведения о диагностических приборах и оборудования на лаборатории для выполнения работ, указанных в техническом задании, и свидетельств о поверке на них в соответствии с Поручением Росавтодора от 06.08.2015 г. № ИА-36. В начале натурных обследований проводится рекогносцировочный осмотр дороги, в процессе которого уточняются:

- местоположение начала и конца характерных участков дороги, мостов, путепроводов и т.п.;
- местоположение участков дороги, для которых отсутствует исходная информация в технической документации;
- места проведения детального инструментального обследования.

При уточнении начальной и конечной точек автомобильных дорог необходимо присутствие представителя Заказчика. С целью оптимизации совместной работы сигнальные столбики, демпфирующие устройства. Для дорог вне населенных пунктов на схеме расстановки технических средств организации дорожного движения приводятся сведения о контурах плана дороги, графике продольных уклонов, графике кривых в плане, высоты насыпи, расстояниях видимости в прямом и обратном направлении; необходимо составить календарный план-график выездов, который должен быть согласован с Заказчиком. Заказчик вправе изменять время выезда, сообщив об этом подрядчику не менее чем за одни сутки.

ПОДД оформляется в качестве брошюры в переплете формата 297 x 420 (А3) и/или 210 x 297 (А4), и/или электронного носителя информации. ПОДД должен содержать:

- 1) титульный лист;
- 2) содержание;
- 3) введение;
- 4) задание на проектирование ПОДД;

5) пояснительную записку с анализом существующей дорожно-транспортной ситуации, обосновывающими материалами и описанием мероприятий, обеспечивающих проектные решения по организации дорожного движения, расчет объемов строительно-монтажных работ, оценку эффективности решений по организации дорожного движения, иные текстовые материалы;

6) лист согласования и заключения согласующих органов и организаций;

7) графические материалы, представленные в виде схем (чертежей) и отображающие существующую дорожно-транспортную ситуацию на территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по организации дорожного движения;

8) графические материалы, представленные в виде схем (чертежей) и отображающие выбор проектных решений по организации дорожного движения, включая схему расстановки технических средств организации дорожного движения, в том числе содержащую: дорожные знаки, линии дорожной разметки, дорожные ограждения, пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные светофоры, пешеходные переходы в разных уровнях, линии освещения, остановочные пункты маршрутных транспортных средств, пешеходные дорожки, железнодорожные переезды;

- 1) ведомость размещения остановочных пунктов.
- 2) ведомость размещения пешеходных переходов.

- 3) ведомость размещения светофорных объектов.
- 4) ведомость размещения пешеходных дорожек, тротуаров.
- 5) ведомость размещения мест для стоянки велосипедов.
- 6) ведомость размещения искусственных неровностей. Все ведомости должны быть представлены в виде таблицы.

На титульном листе должно быть указано:

- 1) наименование дороги, участка дороги, сети дорог;
- 2) наименование владельца дороги, сети дорог;
- 3) наименование организации, осуществляющей разработку ПОДД;
- 4) органы и организации, рассматривающие ПОДД и согласующие, утверждающие ПОДД;
- 5) должность, подпись и фамилия руководителя разработчика ПОДД;
- 6) должность, подпись и фамилия представителя органа, утвердившего ПОДД;
- 7) дата разработки ПОДД;

8) номер тома, количество томов. Схемы (чертежи) в составе ПОДД выполняются в масштабе 1:50, 1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:3000. По согласованию с Заказчиком могут быть использованы иные масштабы кратные 100, обеспечивающие наглядность и удобочитаемость схемы (чертежа) расстановки технических средств организации дорожного движения.

Схемы пересечений в разных уровнях и сложных пересечений в одном уровне делаются отдельно в масштабе 1:100 или 1:200.

ПОДД должны разрабатываться на основе топосъемки или ортофотоплана высокого разрешения. Масштаб ширины дорог определяется разработчиком ПОДД. Надписи на схемах (чертежах) должны быть читаемыми.

ПОДД должен содержать следующие адресные ведомости:

- 1) ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной).
- 2) ведомость размещения дорожных знаков.
- 3) ведомость размещения дорожного ограждения.
- 4) ведомость размещения пешеходных ограждений.
- 5) ведомость размещения сигнальных столбиков.
- 6) ведомость размещения искусственного освещения.

Состав и требования к натурным обследованиям при разработке ПОДД:

Работы должны быть выполнены на основе исходных данных и инженерных изысканий. Осуществление натурных обследований должно соответствовать следующим требованиям:

- Измерение протяженности автомобильных дорог должно производиться с учетом начальной и конечной точек с использованием спутниковой навигационной системы, системы видеонаблюдения, датчика пройденного пути. Для получения достоверных измерений, необходимо ежедневно выполнять тарировку датчика пройденного пути, перед каждым измерением осуществлять юстировку гироскопических данных. Данные о ежедневной тарировке датчика пройденного пути и юстировке гироскопических данных должны заноситься в журнал натурных проверок руководителем бригады;

- Требования к полученным видеоматериалам: Угол развертки полученного изображения 360 градусов. Полученное панорамное изображение должно быть бесшовным, на смежных камерах не должно быть дублирования одного и того же объекта или его искажения. Для получения необходимой точности при выполнении измерений по кадру рекомендуемое разрешение каждого из панорамных изображений должно быть не менее 15 миллионов пикселей (15 МПх). На изображениях должны отсутствовать цветовые искажения, засветка, блики. Встречный солнечный свет не должен искажать цветовой баланс изображения. Изображения должны позволять беспрепятственно провести визуальную идентификацию объектов дорожной инфраструктуры, находящихся в поле зрения камеры в радиусе до 50 м от нее. Движущиеся объекты, зафиксированные на панорамных изображениях должны быть без искажений. Шаг съемки каждого панорамного изображения должен быть не более 3 м с отклонением от заданной дискретности не более чем на 10 см.

- Необходимо предусмотреть возможность осуществления измерений линейных и площадных объектов по видеосъемке. Для получения достоверных измерений, перед каждым проездом должна проводиться проверка камер. При выполнении полевых изысканий должен контролироваться угол оптической оси камеры по отношению к поверхности и направлению дороги;

- Определение географических координат, плана, уклона, поперечного профиля, видимости в продольном профиле и других геометрических характеристик автомобильных дорог должно выполняться при проезде передвижной дорожной лаборатории в прямом и обратном направлениях при помощи модуля GPS, мобильной инерциальной навигационной

системы, датчика хода движения. При выполнении работ должно быть предусмотрено совмещение начала/конца автомобильных дорог при проездах в прямом и обратном направлениях и обеспечено объединение результатов прямого и обратного проездов с целью получения достоверной информации о географических координатах осей автомобильных дорог. Географические координаты, совмещенные с линейным пикетажем, должны быть занесены в базу дорожных данных.

Технические условия, согласования и разрешения:

1. Подготовку, согласование и утверждение документации по организации дорожного движения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Закона об организации дорожного движения, Приказа Минтранса России от 26.12.2018 N 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».
2. Документация по организации дорожного движения для территории Костомукшского городского округа утверждается Администрацией Костомукшского городского округа.
3. Подрядчик представляет проект документации по организации дорожного движения на согласование в органы и организации, указанные в части 9 статьи 17 Закона об организации дорожного движения самостоятельно.

Требования к результатам работы:

Перечень сдаваемых Заказчику результатов работ:

1. Проекты организации дорожного движения в печатном и в электронном виде (в формате А3) в двух (2-ух) экземплярах, с электронным видом документа (формат файла с возможностью редактирования документа) в двух (2-ух) экземплярах (с инсталляционным файлом информационно-аналитического программного комплекса или программу, в автоматическом режиме интегрирующую новые проекты организации движения в программу установленную на внешний жесткий диск).

Особые условия: При проведении работ следует руководствоваться нормативно-техническими документами, указанными в настоящем Техническом задании.

Пояснительная записка

Проект организации дорожного движения (далее ПОДД) по с. Новолокти; п. Михайловка; п. Целинный; д. Гилево; Искитимского района, Новосибирской области.

1. ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
2. ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».
3. ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения
4. ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.
5. ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.
6. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации...»;
7. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
8. СНиП 2.05.02. -85* «Автомобильные дороги»;
9. ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию дорог, допустимому по условиям безопасности дорожного движения»;
10. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
11. ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах»;

В состав полевых работ входит:

1. Визуальный осмотр обследуемых участков дорог.
2. Проезд по оси дороги.
3. Фиксирование основных геометрических параметров автомобильных дорог: радиусы кривых в плане, ширина проезжей части, продольные уклоны, с указанием пикетажного положения.
4. Оценка обустройства и оборудования дорог:
 - километровые знаки и сигнальные столбики
 - дорожные знаки – их дислокация, состояние и соответствие нормам
 - ограждения – их конструкция, место расположения и протяженность
 - примыкания, пересечение с автомобильными и железнодорожными дорогами, их тип, местоположение
 - автобусные остановки и павильоны, площадки отдыха, площадки для остановки и стоянки автомобилей
 - объекты дорожного сервиса








В состав камеральных работ входит:




1. Обработка материалов обследования, проектирование схем дислокации дорожных знаков, разметки, определение местоположения ограждений и направляющих устройств, искусственного освещения, пешеходных тротуаров и представление их в графическом и табличном виде.
2. Схема дислокации выполнены на листах формата А3. Существующие знаки представлены черным цветом.
Формирование адресных ведомостей согласно техническому заданию.

№ п\п	Наименование улицы	Дата выписки	Кадастровый номер	Протяженность в метрах
СЕЛО НОВОЛОКТИ				
1	Советская асф,5,5м,неуд	19.09.2017	54:07:043001:651	1275
2	Новая асф,3,8м,неуд	19.09.2017	54:07:043001:652	275
3	50 лет Октября асф,3,8м,неуд	18.09.2017	54:07:000000:1392	720
4	Целинная асф,3,5м,неуд	19.09.2017	54:07:043001:649	600
5	Больничная щеб, 4м,неуд	22.09.2017	54:07:043001:647	265
6	1-ая Рабочая асф, 3,5 неуд	18.09.2017	54:07:043001:645	455
7	Школьная\1 асф,3м,неуд	19.09.2017	54:07:043001:646	423
8	Переулок Школьный асф,3м,неуд	19.09.2017	54:07:043001:654	180
9	Речная асф,неуд,3м	19.09.2017	54:07:043001:653	194
10	Ленина асф,неуд, до 480м ширина 6м, потом 4,5м	19.09.2017	54:07:043001:650	687
11	Подгорная 140м,щеб,потом асф,3,5м,неуд,потом с 425м щеб,неуд	22.09.2017	54:07:000000:1390	672
12	Северная гр,4м,неуд	19.09.2017	54:07:000000:1407	981
13	Объездная дорога 820 м щеб,5,5м,неуд,потом гр- щ,4,5м,неуд	19.09.2017	54:07:000000:1404	2549

14	Школьная\2 асф, неуд совсем, 4,5	19.09.2017	54:07:043001:648	264
15	2-ая Рабочая асф,3м,неуд	19.09.2017	54:07:043001:644	379
Итого				9919
ПОСЕЛОК МИХАЙЛОВКА				
16	Нижняя щеб,4,5м, неуд	19.09.2017	54:07:043201:213	1757
17	Верхняя 650м,гру,неуд,3,5м,потом щеб,неуд,5м	19.09.2017	54:07:043201:214	1302
Итого				3059
ПОСЕЛОК ЦЕЛИННЫЙ				
18	Верхняя грунт 200м,потом гр- щ,неуд,3,5-4м	20.03.2014	54:07:042901:86	530,8
19	Центральная щеб,неуд,4,5м	20.03.2014	--	474,6
20	Нижняя щеб, неуд, 4 м	20.03.2014	--	524,6
Итого				1530
ДЕРЕВНЯ ГИЛЕВО				
21	Переулок Магазиный гр,3,5,неуд	20.03.2014	54:07:043101:116	178,8
22	Новая 200м щеб,5м,потом гр- щ,4м неуд	20.03.2014	--	626,6
23	Бахаревская щеб,3м,неуд	20.03.2014	--	504,4
24	Центральная 200 м,гр-щ, потом щ, неуд,5м	20.03.2014	--	558,8
Итого				1869

Условные обозначения и изображения


Условные обозначения	Наименование
	Установка дорожных знаков: а) на проектируемой стойке; б) на существующей стойке; в) на опоре освещения;
	Дорожные знаки: а) проектируемые; б) существующие; в) демонтируемые.
	Дорожные знаки, устанавливаемые оборотными сторонами друг к другу (в скобках указан номер оборотного знака) по ГОСТ Р 52290–2004
	Дорожные барьерные ограждения
	Пешеходные ограждения
	Направляющие устройства (сигнальные столбики)
	Мост, путепровод
	Ворота
	Шлагбаум
	Тумба
	Длина разметки Номер типа разметки по ГОСТ Р 51256–99
	Значение параметра Номер знака по ГОСТ Р 52290–2004
	Светофор транспортный на прямой опоре
	Светофор пешеходный на прямой опоре
	Светофор транспортный на стене
	Светофор транспортный на консольной опоре
	Транспортный светофор типа Т 7
	Железный забор

Условные обозначения	Наименование
	Бетонный забор
	Подземный трубопровод
	Тротуары (существующие)
	Обозначение павильона автобусной остановки
	Обозначение посадочной площадки автобусной остановки
	Обозначение заездного кармана автобусной остановки
	Проезжая часть
	Наземный путепровод
	Железные дороги
	Видеокамера
	Газовая труба
	Монолитная конструкция (волнообразный профиль) $L=5,0\text{м}$, $H=0,07\text{м}$, $R=35\text{м}$
	Монолитная конструкция (трапецевидный профиль) $L_{г}=4,0\text{м}$, $L_{н}=4,0\text{м}$, $H=0,07\text{м}$
	Расположение знаков на схеме ОДД:
	Расположение знаков при монтаже:


Примечания:
Рекомендуемые к установке технические средства организации дорожного движения и элементы дополнительного обустройства дороги обозначены зеленым цветом.

с. Новолукти

Автомобильная дорога "улица Советская" в
с.Новолокти Искитимского района
Новосибирской области



Тротуары слева	2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00




Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Советская

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0 / 00




Инв. N подлин.	Взам. инв. N
Подпись и дата	

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

ул. Советская

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0 / 00



Инв. N подлин.	Взам. инв. N
Подпись и дата	

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Советская

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.5	1.6	1.14	Площадь на км, м2
Ширина, м	п.м.	п.м.	п.м.	м.п.	
Козф. Прив.	0,1	0,1	0,1	4	
	1	0,25	0,75	1	
1	350	86	609	6	104,83
Итого:	350,00	246,00	609,00	5,50	
линейные км	0,350	0,246	0,609	0,006	
приведенный км	0,350	0,062	0,457	0,006	Всего, м2:
Площадь, м2	35,00	6,15	45,68	22,00	108,83
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20
Площадь белой краски, м2	35,00	6,15	45,68	8,80	95,63

Инв. N подлин.	Взам. инв. N
Подпись и дата	

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+085	установлен	1		справа
2			2		0+120	установлен	1	слева	
3			2		0+240	требуется	1		справа
4			2		0+270	установлен	1	слева	
5			2		0+415	установлен	1		справа
6			2		0+465	установлен	1	слева	
7			2		0+600	требуется	1		справа
8			2		0+640	установлен	1	слева	
9			2		0+795	требуется	1		справа
10			2		0+835	требуется	1	слева	
11			2		0+900	установлен	1		справа
12			2		0+935	установлен	1	слева	
13			2		1+195	установлен	1		справа
14			2		1+230	установлен	1	слева	
15			2		1+250	установлен	1	слева	
16	2.4	Уступите дорогу	2		на примыкании	установлен	1	слева	
17			2		на примыкании	установлен	1		справа
18			2		на примыкании	установлен	1	слева	
19			2		на примыкании	установлен	1		справа
20			2		на примыкании	установлен	1		справа
21			2		на примыкании	требуется	1	слева	
22			2		на примыкании	установлен	1		справа
23			2		на примыкании	требуется	1		справа
24			2		на примыкании	установлен	1	слева	
25			2		на примыкании	установлен	1		справа
26			2		на примыкании	установлен	1		справа
		Итого установлено					20		
		Итого требуется					6		
		Итого					26		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
27	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+175	требуется	1		справа
28	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+180	требуется	1	слева	
29	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+175	требуется	1		справа
30	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+180	требуется	1	слева	
31	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+205	установлен	1		справа
32	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+205	требуется	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					5		
		Итого					6		
		Итого установлено					21		
		Итого требуется					11		
		Итого					32		

Инв. N подлин.

Взам. инв. N


Подпись и дата

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				12\12	0	1100	
1	0+50	1+150		9\9		1100	слева
2	0+465	0+645		3\3		180	справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Автомобильная дорога "улица Новая" в
с.Новолокты Искитимского района
Новосибирской области



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	установлен	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					0		
		Итого					1		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Новая

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				3\3	0	175	
1	0+075	0+250		3\3		175	справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Новая

Автомобильная дорога "улица 50 лет Октября"
в с.Новолокти Искитимского района
Новосибирской области



Тротуары слева		2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00

0

Ул. 50 лет Октября

Ул. 50 лет Октября, 1

115

190

265

340

3,80

0+360

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.

Кол.уч.

Лист

N док

Подп.


Дата

ул. 50 лет Октября

Лист

1

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

ул. 50 лет Октября

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		на примыкании	требуется	1	слева	
2			2		на примыкании	требуется	1		справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+585	требуется	1		справа
4			2		0+595	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. 50 лет Октября


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				6\6	0	485	
1	0+115	0+340		4\4		225	слева
2	0+560	0+700		2\2		140	справа


Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

Автомобильная дорога "улица Целинная" в
с.Новолокты Искитимского района
Новосибирской области



Тротуары слева	2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Целинная

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Инв. N подлин.	Взам. инв. N
Подпись и дата	

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

ул. Целинная

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		на примыкании	установлен	1	слева	
2			2		на примыкании	установлен	1		справа
3			2		0+200	требуется	1		справа
4			2		0+225	требуется	1	слева	
5			2		0+385	требуется	1		справа
6			2		0+415	требуется	1	слева	
7			2		0+550	требуется	1		справа
8			2		0+580	требуется	1	слева	
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+100	установлен	1		справа
10			2		0+140	установлен	1	слева	
11			2		на примыкании	требуется	1	слева	
12			2		на примыкании	требуется	1	слева	
13			2		на примыкании	требуется	1		справа
14			2		на примыкании	требуется	1		справа
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					10		
		Итого					14		

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам. инв. N

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата

ул. Целинная

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				5\5	0	337	
1	0+140	0+440		4\4		300	слева
2	0+563	0+600		1\1		37	справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Целинная

Автомобильная дорога "улица Больничная" в
с.Новолокти Искитимского района
Новосибирской области



Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+245	установлен	1	справа	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					0		
		Итого					1		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				3\3	0	120	
1	0+060	0+180		3\3		120	справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Больничная

Автомобильная дорога "улица 1-ая
Рабочая" в с.Новолокты Искитимского
района Новосибирской области



Тротуары слева	2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

ул. 1-ая Рабочая

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. 1-ая Рабочая

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+310	требуется	1		справа
2			2		на примыкании	требуется	1	слева	
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	требуется	1	слева	
4			2		на примыкании	требуется	1	слева	
5			2		0+365	требуется	1	слева	
6			2		0+450	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					6		
		Итого					6		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. 1-ая Рабочая


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				5\5	0	392	
1	0+27	0+419		5\5		392	слева


Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

Автомобильная дорога "улица Школьная" в
с.Новолокти Искитимского района
Новосибирской области



Тротуары слева	2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Школьная\1

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Горизонтальная дорожная разметка слева	Тротуары слева	
	Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
	Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
	Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле		0 / 00



0+423

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
	Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+205	требуется	1		справа
2			2		0+235	требуется	1	слева	
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	требуется	1	слева	
4			2		на примыкании	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Школьная\1

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				2\2	0	100	
1	0+240	0+340		2\2		100	слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Школьная\1

Автомобильная дорога "переулок
Школьный" в с.Новолокты Искитимского
района Новосибирской области



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист N док.	Погн.	Дата	

пер. Школьный

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	требуется	1	слева	
2			2		0+170	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

пер. Школьный

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				1\1	0	60	
1	0+060	0+120		1\1		60	слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

пер. Школьный

Автомобильная дорога "улица Речная" в
с.Новолокти Искитимского района
Новосибирской области



Тротуары слева	2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Инв. N подлин.	Взам. инв. N
Подпись и дата	

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

ул. Речная

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+080	требуется	1		справа
2			2		0+115	требуется	1	слева	
3	2.4	Уступите дорогу	2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					3		
		Итого					3		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Речная

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				2\2	0	60	
1	0+50	0+110		2\2		60	слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Речная

Автомобильная дорога "улица Ленина" в
с.Новолокти Искитимского района
Новосибирской области



Тротуары слева	2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Ленина

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N
----------------	----------------	--------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

ул. Ленина

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.5	1.6	Площадь на км, м2
Ширина, м	п.м.	п.м.	п.м.	
Козф. Прив.	1	0,25	0,75	
1	80	186	200	27,65
Итого:	80,00	186,00	200,00	
линейные км	0,080	0,186	0,200	
приведенный км	0,080	0,047	0,150	Всего, м2:
Площадь, м2	8,00	4,65	15,00	27,65
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	0,00	0,00
Площадь белой краски, м2	8,00	4,65	15,00	27,65

Инв. N подлин.	Взам инв. N
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Ленина

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+255	установлен	1		справа
2			2		на примыкании	установлен	1		справа
3			2		0+470	требуется	1		справа
4			2		0+505	требуется	1	слева	
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	установлен	1	слева	
6			2		на примыкании	требуется	1	слева	
7			2		0+295	установлен	1	слева	
8			2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					4		
		Итого					8		
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ							
9	8.13	Направление главной дороги	2		0+255	установлен	1		справа
10			2		на примыкании	требуется	1	слева	
11			2		на примыкании	установлен	1		справа
12			2		0+295	требуется	1	слева	
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					2		
		Итого					4		
		Итого установлено					6		
		Итого требуется					6		
		Итого					12		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Ленина

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				7\7	0	390	
1	0+360	0+500		4\4		140	слева
2	0+110	0+260		3\3		150	справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Ленина

Автомобильная дорога "улица Подгорная" в
с.Новолокти Искитимского района
Новосибирской области



Тротуары слева	2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		на примыкании	требуется	1	слева	
2			2		на примыкании	требуется	1		справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	установлен	1	слева	
6			2		0+400	требуется	1		справа
7			2		0+440	требуется	1	слева	
8			2		0+655	требуется	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					5		
		Итого					6		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Подгорная

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				3\3	0	380	
1	0+220	0+600		3\3		380	слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Подгорная

Автомобильная дорога "улица Северная" в
с.Новолокти Искитимского района
Новосибирской области




Тротуары слева		2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Тротуары слева		518
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	0/00	



Инв. N подлин.	Взам. инв. N
Подпись и дата	

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

ул. Северная

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+420	требуется	1		справа
2			2		0+450	требуется	1	слева	
3			2		0+580	требуется	1		справа
4			2		0+620	требуется	1	слева	
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+040	установлен	1	слева	
6			2		на примыкании	требуется	1	слева	
7			2		на примыкании	требуется	1		справа
8			2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					7		
		Итого					8		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата


ул. Северная

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				2\2	0	110	
1	0+500	0+610		2\2		110	справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Автомобильная дорога "Объездная дорога" в
с.Новолокти Искитимского района
Новосибирской области




Тротуары слева	2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N
----------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

Объездная дорога

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00

1+080

4,50

1+302

1+440

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.

Кол.уч.

Лист

N док


Подп.

Дата

Объездная дорога

Лист
4

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0 / 00



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N
----------------	----------------	--------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

Объездная дорога

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00

1+800

Объездная дорога

2+160

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.

Кол.уч.

Лист

N док

Подп.

Дата


Объездная дорога

Лист

6

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Тротуары слева		
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
			Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
				1-я от осевой	
			Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00			
2+160 2+520 4,50 Объездная дорога 2.1 2.1 2.4 ул. Больничная 2+520 2.1					
Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
				1-я от осевой	
				2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа					
Тротуары справа					
Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата					Объездная дорога Лист 7

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0 / 00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

Объездная дорога

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+320	требуется	1		справа
2			2		0+355	требуется	1	слева	
3			2		0+770	требуется	1		справа
4			2		0+795	требуется	1	слева	
5			2		0+810	требуется	1		справа
6			2		0+845	требуется	1	слева	
7			2		1+450	требуется	1		справа
8			2		1+480	требуется	1	слева	
9			2		2+480	требуется	1		справа
10			2		2+520	требуется	1	слева	
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+040	установлен	1	слева	
12			2		на примыкании	требуется	1		справа
13			2		на примыкании	требуется	1		справа
14			2		на примыкании	требуется	1		справа
15			2		на примыкании	требуется	1		справа
16			2		на примыкании	требуется	1		справа
17			2		2+540	требуется	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					16		
		Итого					17		
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					16		
		Итого					17		

Инв. N подлин.


Подпись и дата

Взам. инв. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Объездная дорога

Автомобильная дорога "улица Школьная" в
с.Новолокти Искитимского района
Новосибирской области



Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.14	Площадь на км, м2
Ширина, м	п.м.	м.п.	
Коэф. Прив.	0,1	4	
	1	1	
1	264	5	44,40
Итого:	264,00	4,50	
линейные км	0,264	0,005	
приведенный км	0,264	0,005	Всего, м2:
Площадь, м2	26,40	18,00	44,40
Площадь желтой краски, м2	0,00	10,80	10,80
Площадь белой краски, м2	26,40	7,20	33,60

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Школьная\2

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	1.23	Дети	2		0+095	установлен	1	справа	
2			2		0+250	установлен	1		слева
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					0		
		Итого					2		
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	установлен	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					0		
		Итого					1		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
4	3.24	Ограничение скорости 40	2		0+050	установлен	1	слева	
5		Ограничение скорости 20	2		0+266	установлен	1	слева	
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					0		
		Итого					2		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
6	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+240	установлен	1		справа
7			2		0+245	установлен	1	слева	
8	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+240	установлен	1		справа
9			2		0+245	установлен	1	слева	
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					0		
		Итого					4		
		Итого установлено					9		
		Итого требуется					0		
		Итого					9		

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам. инв. N

Изм.

Кол.уч.

Лист

N док

Подп.

Дата


ул. Школьная\2

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				3\3	0	175	
1	0+015	0+190		3\3		175	слева

Инв. N подлин.	
	Подпись и дата
	Взам инв. N

Автомобильная дорога "улица 2-ая Рабочая" в
с.Новолокти Искитимского района
Новосибирской области




Тротуары слева		2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N
----------------	----------------	--------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+080	требуется	1		справа
2			2		0+120	требуется	1	слева	
3	2.4	Уступите дорогу	2		на примыкании	требуется	1		справа
4			2		0+370	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				2\2	0	60	
1	0+120	0+150		1\1		30	слева
2	0+290	0+320		1\1		30	справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата


п. Михайловка

Кладбище


Автомобильная дорога ул. Нижняя в п. Михайловка
Искитимского района Новосибирской области

Верхняя

Михайловка



тротуары слева		1/1
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00




Инв. N подлин.	Взам. инв. N
Подпись и дата	

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Нижняя

Тротуары слева		518
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	0/00	




Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N
----------------	----------------	--------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

ул. Нижняя

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N
----------------	----------------	--------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Нижняя

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00

1+080

Ул. Нижняя

4,50

Ул. Нижняя, 53

1+440

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0 / 00

1+440



1+757

Ул. Нижняя, 63

Ул. Нижняя

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+040	требуется	1		справа
2			2		0+080	требуется	1	слева	
3			2		0+615	требуется	1		справа
4			2		0+650	требуется	1	слева	
5			2		0+960	требуется	1		справа
6			2		на примыкании	требуется	1	слева	
7	2.4	Уступите дорогу	2		на примыкании	требуется	1	слева	
8			2		на примыкании	требуется	1		справа
9			2		на примыкании	требуется	1	слева	
10			2		на примыкании	требуется	1		справа
11			2		на примыкании	требуется	1	слева	
12			2		0+985	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					12		
		Итого					12		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					12		
		Итого					12		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата


ул. Нижняя

Кладбище


Автомобильная дорога ул. Верхняя в п. Михайловка
Искитимского района Новосибирской области

Верхняя

Михайловка



Тротуары слева	2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-я от осевой
	2-я от осевой
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Верхняя

Тротуары слева		518
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	0/00	




Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N
----------------	----------------	--------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

ул. Верхняя

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0 / 00



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N
----------------	----------------	--------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Верхняя

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+020	требуется	1		справа
2			2		0+190	требуется	1	слева	
3			2		0+660	требуется	1	слева	
4			2		0+700	требуется	1		справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		на примыкании	требуется	1	слева	
6			2		0+215	требуется	1	слева	
7			2		1+295	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					7		
		Итого					7		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
8	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+175	требуется	1		справа
9	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+180	требуется	1	слева	
10	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+175	требуется	1		справа
11	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+180	требуется	1	слева	
12	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+205	установлен	1		справа
13	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+205	требуется	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					5		
		Итого					6		
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					12		
		Итого					13		

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам. инв. N

Изм.

Кол.уч.

Лист

N док

Подп.

Дата

ул. Верхняя

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				4\4	0	425	
1	0+225	0+650		4\4		425	слева


Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата


ул. Верхняя

п. Целинный

Автомобильная дорога "улица Верхняя" в
п.Целинный Искитимского района
Новосибирской области



Тротуары слева		1/1
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00



Инв. N подлин.	Взам. инв. N
Подпись и дата	


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Верхняя

Тротуары слева		518
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00

Ул. Верхняя, 17



Ул. Верхняя, 16

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N
----------------	----------------	--------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+105	требуется	1		справа
2			2		0+135	требуется	1	слева	
3			2		0+140	требуется	1		справа
4			2		0+180	требуется	1	слева	
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	требуется	1	слева	
6			2		на примыкании	требуется	1		справа
7			2		на примыкании	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					7		
		Итого					7		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					7		
		Итого					7		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Верхняя

Автомобильная дорога "улица
Центральная" в п.Целинный Искитимского
района Новосибирской области



Тротуары слева		1/1
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Центральная

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0 / 00

Ул. Центральная, 21



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Центральная

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+035	требуется	1		справа
2			2		0+060	требуется	1	слева	
3	2.4	Уступите дорогу	2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					3		
		Итого					3		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
4	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+025	требуется	1		справа
5	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+030	требуется	1	слева	
6	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+025	требуется	1		справа
7	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+030	требуется	1	слева	
8	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+020	установлен	1	слева	
9	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+020	требуется	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					5		
		Итого					6		
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					8		
		Итого					9		

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Изм.

Кол.уч.

Лист

N док

Подп.

Дата

ул. Центральная

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				3\3	0	270	
1	0+300	0+340		1\1		40	слева
2	0+070	0+300		2\2		230	справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Центральная

Автомобильная дорога "улица Нижняя" в
п.Целинный Искитимского района
Новосибирской области



Тротуары слева		✓
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0 / 00




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист N док	Погн.	Дата	

ул. Нижняя

Тротуары слева		518
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0 / 00

Ул. Нижняя, 15



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N
----------------	----------------	--------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+040	требуется	1		справа
2			2		0+080	требуется	1	слева	
3			2		0+130	требуется	1		справа
4			2		0+160	требуется	1	слева	
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	требуется	1	слева	
6			2		на примыкании	требуется	1		справа
7			2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					7		
		Итого					7		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					7		
		Итого					7		


Инв. N подлин.	Взам инв. N
	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата


ул. Нижняя

д. Гилево

Автомобильная дорога "переулок
Магазинный" в д.Гилево Искитимского
района Новосибирской области



тротуары слева		1/1
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N
----------------	----------------	--------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

Переулок Магази́нный

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

Переулок Магазиный

Автомобильная дорога "улица Новая" в
д.Гилево Искитимского района
Новосибирской области




Тротуары слева	2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Тротуары слева		518
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+020	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Новая

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				2\2	0	130	
1	0+310	0+440		2\2		130	слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Новая

Автомобильная дорога "улица Бахаревская" в
д.Гилево Искитимского района
Новосибирской области



Тротуары слева	2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Инв. N подлин.	Взам. инв. N
Подпись и дата	


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

ул. Бахаревская

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0 / 00

Ул. Бахаревская, 11



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия		
	1-я от осевой		
	2-я от осевой		
	Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
	Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+085	требуется	1		справа
2			2		0+120	требуется	1	слева	
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	требуется	1	слева	
4			2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата


ул. Бахаревская

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				3\3	0	360	
1	0+080	0+440		3\3		360	справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Автомобильная дорога "улица
Центральная" в д.Гилево Искитимского
района Новосибирской области



Тротуары слева	2
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой 1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00




Инв. N подлин. Подпись и дата Взам инв. N

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-я от осевой
	2-я от осевой
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Погн.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

ул. Центральная

Тротуары слева		518
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	0/00	



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Центральная

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		на примыкании	требуется	1	слева	
2			2		0+215	требуется	1	слева	
3			2		0+330	требуется	1		справа
4			2		0+350	требуется	1	слева	
5			2		0+410	требуется	1		справа
6			2		0+445	требуется	1	слева	
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+190	требуется	1		справа
8			2		на примыкании	требуется	1		справа
9			2		на примыкании	требуется	1	слева	
10			2		на примыкании	требуется	1		справа
11			2		на примыкании	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					11		
		Итого					11		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
12	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+300	требуется	1		справа
13	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+305	требуется	1	слева	
14	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+300	требуется	1		справа
15	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+305	требуется	1	слева	
16	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+315	установлен	1		справа
17	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+315	требуется	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					5		
		Итого					6		
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ							
18	8.13	Направление главной дороги	2		0+190	требуется	1		справа
19			2		на примыкании	требуется	1	слева	
20			2		на примыкании	требуется	1		справа
21			2		0+215	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					20		
		Итого					21		

Инв. N подлин.

Взам инв. N

Подпись и дата

Ведомость размещения искусственного освещения

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м	
2	3	4	5	6	7	8
			6\6	0	640	
0+120	0+460		4\4		340	слева
0+250	0+550		2\2		300	справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

ул. Центральная